

1/25




FIG.1

2/25

100 : COMMUNICATION TERMINAL APPARATUS




FIG.2

3/25

200 : BASE STATION APPARATUS




FIG.3

4/25

SLOT NUMBER	#1	#3	#5	#7	#9	#11	#13
PRECEDENCE FUNCTION	0.85	0.65	0.78	0.39	0.70	0.31	0.28
CALL TERMINATION ORDER		3	1		2	5	4

FIG.4

10069380-022602




FIG. 5

6/25

SLOT NUMBER	#1	#3	#5	#7	#9	#11	#13
PRECEDENCE FUNCTION	0.85	0.65	0.78	0.39	0.70	0.31	0.28
CALL TERMINATION ORDER		3	1		2	5	4

FIG.6

10069380-02500

400 : BASE STATION APPARATUS




FIG.7

8/25




FIG.8

9/25




FIG.9

10/25




FIG.10

10069380-022602

11/25




FIG.11

900 : COMMUNICATION TERMINAL APPARATUS




FIG.12




FIG.13

14/25




FIG.14

15/25




FIG.15




FIG.16

17/25

TRANSMISSION RATE	THRESHOLD (dB)	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14
8Kbps	2.5	0.25	0.56	0.13	0.15	0.42	0.73	0.15	0.07	0.27	0.31	0.11	0.22	0.61	0.47	0.19
12.2Kbps	2.9	0.16	0.53	0.18	0.21	0.51	0.81	0.24	0.03	0.31	0.41	0.09	0.27	0.71	0.43	0.24
64Kbps	3.7	0.24	0.52	0.15	0.23	0.56	0.67	0.21	0.10	0.35	0.33	0.16	0.21	0.80	0.40	0.21
144Kbps	4.2	0.22	0.59	0.13	0.16	0.44	0.77	0.18	0.13	0.38	0.29	0.17	0.19	0.75	0.41	0.27
386Kbps	4.8	0.21	0.63	0.20	0.19	0.50	0.90	0.22	0.08	0.33	0.30	0.12	0.30	0.66	0.48	0.26
2Mbps	5.6	0.18	0.61	0.11	0.24	0.47	0.81	0.15	0.05	0.32	0.36	0.06	0.25	0.69	0.44	0.18

FIG.17

18/25




FIG.18




FIG.19

SLOT NUMBER	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14
PRECEDENCE FUNCTION	0.2 5	0.5 6	0.1 3	0.1 5	0.4 2	0.7 3	0.1 5	0.0 7	0.2 7	0.3 1	0.1 1	0.2 2	0.6 1	0.4 7	0.1 9
CODE MULTIPLEXING	1	6	0	0	3	6	0	0	1	2	0	1	6	5	1

FIG.20

21/25




FIG.21




FIG.22




FIG.23




FIG. 24A




FIG. 24B

25/25




FIG.25